

Variable Bereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb**Konstruktionsmechaniker/-in Ausrüstungstechnik****Allgemein**

Die Halbzeuge müssen den angegebenen **Normen** entsprechen. Bei der Vorbereitung sind die nebenstehenden **Allgemeintoleranzen** zu beachten. Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberflächen $\nabla \text{Rz } 16$). Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die in der Prüfung noch verändert werden. Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt ∇ . Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (.

Allgemeintoleranz nach ISO 2768 :1991

Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
grob	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|
| 1. | 1 Blech | 2* × 126 × 192 | EN 10131 | DC01-A | |
| 2. | 1 Vierkantstahl | 20 – 40 | EN 10278 | S235JRC+C | vorgef. nach Skizze 1 |

Baugruppe 2:

- | | | | | |
|----|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 1. | 1 Flachstahl | 120 × 8 – 265 | EN 10278 | S235JRC+C |
| 2. | 1 Flachstahl | 120 × 8 – 120 | EN 10278 | S235JRC+C |
| 3. | 2 Flachstahl | 80 × 8 – 80 | EN 10278 | S235JRC+C |
| 4. | 1 Vierkantstahl | 20 – 120 | EN 10278 | S235JRC+C |

II Normteile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|----|---------------------|---------|----------|-----|
| 1. | 2 Sechskantschraube | M5 × 10 | ISO 4017 | 8.8 |
|----|---------------------|---------|----------|-----|

III Hilfsmittel, die für 1 bis 3 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

Stellen Sie alle notwendigen Hilfsmittel für Ihren Auftrag zusammen oder verwenden Sie alternativ diesen Vorschlag:

- | | | | | | |
|----|-----------------|----------|----------|-----------|----------------|
| 1. | 1 Vierkantstahl | 40 – 110 | EN 10278 | S235JRC+C | siehe Skizze 2 |
|----|-----------------|----------|----------|-----------|----------------|

5035-KMAW2403

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Halbzeuge, Normteile und Hilfsmittel verwendet werden.

Die in diesem Heft aufgeführten Einzelteile sowie die Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel aus der Standardbereitstellungsliste werden zur Durchführung dieses Arbeitsauftrags benötigt.


Das Heft „Standardbereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ für die Abschlussprüfung Konstruktionsmechaniker/-in Ausrüstungstechnik Teil 2 kann unter www.ihk-pal.de heruntergeladen oder in Papierform bei der für den Ausbildungsbetrieb zuständigen Industrie- und Handelskammer angefordert werden.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den Unfallverhütungsvorschriften der DGUV, dann ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt. Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Skizze 1


Stößel






Maß muss ggf. an Baugruppe angepasst werden

Skizze 2

Biegeklotz (Vorschlag)







2.3

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten W24_4041 P2-rin-weiß-180124--sgu/d

Schweißsymbolsystem A und B nach DIN EN ISO 2553.
Die folgenden Regeln beziehen sich nur auf das System A.

① = Thermischer Schnitt nach ISO 9013-342

☐ Maße die ihrer Baugruppe angepasst werden.

☐ Diese Maße als Funktions- bzw. Prüfmaße einhalten.

Allgemeintoleranz nach DIN 2768:1991-c

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen nach DIN EN ISO 13920-B

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

		IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25 Maßstab _____ 	Konstruktionsmechaniker/-in Einsatzgebiet: Ausrüstungstechnik		Blatt: 2(3)	
					Prüfungsnummer: XXX	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)	Vorgabezeit:
2.4	1	Leiste		S235JRC+C	4kt 20 – 120 EN 10278	
2.3	2	Stegblech		S235JRC+C	Fl 80 x 8 – 80 EN 10278	
2.2	1	Platte		S235JRC+C	Fl 120 x 8 – 120 EN 10278	
2.1	1	Stütze		S235JRC+C	Fl 120 x 8 – 265 EN 10278	

